




亞爾浦 櫥下淨水設備 / 五星級氣泡烹調設備 /



使用純淨水是每個人的權利

2023 淨水設備型錄

全球空氣、雨水汙染嚴重，已經找不到水的淨土……



超過 7 萬戶以上家庭豪宅使用・台灣各大知名建設公司指名使用
全台最大售後服務團隊・yaffle 水醫生服務網

ABOUT US ■



「yaffle」是歐洲的一種綠色啄木鳥，生長在英格蘭島，快下雨前，長長的舌頭會發出雷鳴鳥聲，稱之為yaffle call，是祈雨的一種祥兆、一個咒語，也代表純淨智慧的先知，又稱rain bird、水神。


yaffle 來到 21 世紀，帶著水神的新使命——「每個人都有喝好水的權利」。

yaffle亞爾浦淨水設備品牌以「水的醫生」自許，提供櫥下淨水設備、冰熱飲機、瞬熱機、氣泡烹調設備、全屋淨水等完整淨水解決方案，滿足全家人使用純淨水的需求，讓國人生活更健康、更優雅。

yaffle 亞爾浦 國際級認證・多重檢驗認證 ■



SGS-水質檢驗報告




SGS-水質檢驗報告



材料-NSF標準認證




出廠證明書



活性炭-餘氯過濾能力



分析試驗成績書-椰殼活性炭




活性炭-可溶性鉛過濾能力

yaffle 亞爾浦淨水設備 6 大特色


01 高吸附率椰殼活性碳纖維濾心・吸附更多雜質

yaffle 亞爾浦淨水設備採用日本二村化學研發的太閤椰殼活性碳纖維濾心，獨家蒸氣活化技術，大孔洞過濾，吸附面積倍增、容量大，吸附效率高，微粒狀活性碳的 10-100 倍，有效吸附更多餘氯與化學物質。


二村化學 獨家



活性碳蒸氣活化法後
過濾面積增加 (亞爾浦)




纖維 (他牌)



活性碳活化前 (他牌)

活性碳的細孔

活性碳濾材由日本二村化學製作
フタムラ化学株式会社
FUTAMURA CHEMICAL CO., LTD.



濾心剖面圖

02 大管徑出水孔・大流量使用更便利

yaffle 亞爾浦淨水設備配備三分管超大管徑出水管，出水效率高，不管是飲用或洗滌，使用更加便利！(洗滌功能限 7 系列產品適用)



03 全台唯一・使用 304 不鏽鋼接頭

精密的設計，防止漏水，抗蝕性強，不易氧化，提升安全衛生性！



04 通過檢驗認證・放心有保障

yaffle 亞爾浦淨水設備通過 NSF、SGS 等嚴格檢驗，兼具精密度與功能性的淨水設備服務，是純淨飲用水的領導權威品牌。



05 搭配止水器・降低漏水災害超貼心

淨水設備升級安裝「智能微電腦止水器」，若發生漏水狀況，止水器將自動啟動切斷水源，預防災害損失發生，確保使用者安全。(CH-8001、WF-62501、HH88、DWF-300 本體或搭配設備已內建止水功能，故不另附止水器)

1. 智能設計—安全控水
2. 漏水保護裝置—漏水自動切斷水源
3. LED 燈漏水警示設計—全面守護

* 專案款以報價內容為主




06 濾除功能超越國際規範標準

多種濾除設計，有效濾除最多 15 種對人體有害的化學物質。(詳細列表請見 P.7)



多道過濾・為全家用水健康嚴密把關

水中雜質、餘氯等潛在風險物質多，yaffle 亞爾浦 - 您的飲用水健康守門員，為您的飲水安全把關。



yaffle 亞爾浦可濾除化學物質對照表

試驗項目	各物質對人體的影響	6 系列	7 系列
 游離殘留 餘氯	為確保自來水的衛生，一定要進行加氯消毒。餘氯是指自來水加氯消毒，經過一段時間後，在水中殘留的游離性氯的總稱，這樣會有漂白水的臭味，也會損害水的味道。	●	●
 污濁	污濁的成份主要是水中泥土，鐵鏽…等，各種細小的物質。	●	●
 氯仿	三氯甲烷的成份之一，氯加入到自來水後，會和原水中的有機污染物反應，而生成的物質，被懷疑有致癌的可能。對呼吸道、肝臟、腎臟有壞的影響。	●	●
 二氯一溴 甲烷	三氯甲烷的成份之一，氯加入到自來水後，會和原水中的有機污染物反應，而生成的物質，被懷疑有致癌的可能。對肝臟、腎臟有壞的影響。	●	●
 一氯二溴 甲烷	三氯甲烷的成份之一，氯加入到自來水後，會和原水中的有機污染物反應，而生成的物質，被懷疑有致癌的可能。	●	●
 三溴甲烷	三氯甲烷的成份之一，氯加入到自來水後，會和原水中的有機污染物反應，而生成的物質，被懷疑有致癌的可能。對肝臟、腎臟、中樞神經有壞的影響。	●	●
 四氯乙烯	是一種揮發性有機化合物，主要用途於乾洗衣物及金屬除油，對肝臟、腎臟、中樞神經有壞的影響。	●	●
 三氯乙烯	主要用途於金屬，機械除去油脂及洗淨劑，對肝臟、腎臟、中樞神經有壞的影響。	●	●
 1.1.1- 三氯乙烯	一種被廣泛使用的工業溶劑，對肝臟、腎臟、心臟有壞的影響。	●	●
 總三氯 甲烷	氯仿、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷的總稱，這些物質是氯加入到自來水後，會和原水中的有機污染物反應，而生成的物質，被懷疑有致癌的可能。對呼吸道、肝臟、腎臟、中樞神經有壞的影響。	●	●
 農藥 CAT	一種被廣泛使用的除草劑，被懷疑是擾亂內分泌的有害物質。對肝臟、腎臟有壞的影響，也有致癌的可能。	●	●
 2-MIB 土霉味	湖沼、河川因為富含養份，進而生長藍菌藻類的微生物，也會損害水的味道。	●	●
 溶解性鉛	由含鉛成份的水管溶出，被蓄積在人體內，嬰兒、幼童容易緊張、生怒氣，進而引起智能障礙。	●	●
 雙酚 A	透明 PC 塑膠容器，裝入熱的液體，會溶出雙酚 A，環境中存在的化學物質，會干擾人體內賀爾蒙。	●	
 壬基酚	俗稱環境賀爾蒙。壬基酚被廣泛應用於清潔劑、抗氧化劑、紡織助染劑。環境中存在的化學物質，會干擾人體內賀爾蒙。	●	



01 yaffle 亞爾浦 櫥下型淨水設備

滿足全家人所有的飲水需求

不論是家庭飲水、料理烹調、蔬果洗滌、泡茶調飲、嬰兒泡奶、皮膚清潔、植栽種植、寵物飲水等，yaffle 亞爾浦淨水設備提供純淨好水，與您共同守護全家人的健康。yaffle 亞爾浦超大流量也能同時滿足營業場所、辦公室、貴賓室、招待所的飲用水需求！



7 系列 洗滌飲用複合式淨水設備

yaffle 亞爾浦 7 系列淨水設備每分鐘 20 公升的超大出水量，及時供應料理時刻，同時滿足居家飲用及清洗食材蔬果、料理烹調的多重需求，20 萬公升超大有效濾水量，也適合辦公室或商用空間裝設與使用！

複合多功能・商用家用都合適



有效濾水量達 20 萬公升



層層精濾，不排放廢水



保留人體所需礦物質



符合日本厚生省標準



通過 SGS、NSF 標準檢測



可去除餘氯、鉛、異味、氯仿、農藥
CAT 等 13 種有害化學物質（詳細列表
請見 P.7）



WF-72301

尺寸 (LxDxHmm)	250 x 135 x 470
有效濾水量	20 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖
建議售價	NT\$ 22,000



WF-72301UV(含紫外線殺菌器)

尺寸 (LxDxHmm)	380 x 135 x 470
有效濾水量	20 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖、紫外線殺菌器
建議售價	NT\$ 29,800



WF-72301P

尺寸 (LxDxHmm)	250 x 135 x 470
有效濾水量	20 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖
建議售價	NT\$ 22,000



WF-72301PUV(含紫外線殺菌器)

尺寸 (LxDxHmm)	380 x 135 x 470
有效濾水量	20 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖、紫外線殺菌器
建議售價	NT\$ 29,800

貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg。 2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。
3. 紫外線殺菌器為拋棄式，依使用情形可使用 6000 小時或 3 年，請定期更換。
4. 本公司保有商品變更權力，以實際出貨商品為準。



淨水大流量・中型家庭首選



三分管大流量出水



有效濾水量達 7 萬公升



層層精濾，不排放廢水



保留人體所需礦物質



符合日本厚生省標準



通過 SGS、NSF 標準檢測



可去除餘氯、鉛、異味、氯仿、農藥 CAT、環境賀爾蒙（雙酚 A 及壬基酚）等 15 種有害化學物質（詳細列表請見 P.7）

6 系列 豪華家用飲用淨水設備

yaffle 亞爾浦 6 系列淨水設備每分鐘 11 公升的超大出水量，能滿足居家飲用、清洗蔬果及料理烹調的大量淨水需求，擁有 7 萬公升有效濾水量，適合 4-7 人的家庭使用。



WF-625P

尺寸 (LxDxHmm)	250 x 135 x 405
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖
建議售價	NT\$ 18,500

※WF-62501P 搭配設備已內含止水功能，因此不另附止水器



WF-625PT

尺寸 (LxDxHmm)	250 x 135 x 405
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	樹脂、活性碳纖
建議售價	NT\$ 19,500




WF-625PUV(含紫外線殺菌器)

尺寸 (LxDxHmm)	380 x 135 x 405
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖、紫外線殺菌器
建議售價	NT\$ 27,000

※WF-62501P UV 搭配設備已內含止水功能，因此不另附止水器

- 貼心提醒：
1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg。
 2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。
 3. 紫外線殺菌器為拋棄式，依使用情形可使用 6000 小時或 3 年，請定期更換。





3 系列 小家庭輕量淨水設備

yaffle 亞爾浦 3 系列淨水設備使用 2 分管，每分鐘出水量約 6 公升，滿足單身族或 1 到 4 人飲水及每日料理烹調之用，為輕量款高 CP 首選機種。

輕量級首選・單身小家庭超合用

-  有效濾水量達 2 萬公升
-  層層精濾，不排放廢水
-  保留人體所需礦物質
-  符合日本厚生省標準
-  通過 SGS、NSF 標準檢測
-  可去除餘氯、異味等有害化學物質



WF-32101	
尺寸 (LxDxHmm)	260 x 105 x 375
有效濾水量	2 萬公升 / 半年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖
建議售價	NT\$ 7,900

yaffle 亞爾浦淨水設備規格表

系列	7 系列		6 系列			3 系列
型號	WF-72301 WF-72301P	WF-72301UV WF-72301PUV	WF-625P	WF-625PUV	WF-625PT	WF-32101
濾心	PP 纖維、日本活性碳纖		PP 纖維、日本活性碳纖		樹脂、 日本活性碳纖	PP 纖維、日本活性碳纖
紫外線殺菌器	X	●	X	●	X	X
有效濾水量	20 萬公升		7 萬公升			2 萬公升
流量	20 公升 / 分鐘		11 公升 / 分鐘			6 公升 / 分鐘
淨水管徑	飲用：二分管出水 洗滌：四分管出水		三分管出水			二分管出水
安裝位置	櫥下型		櫥下型			櫥下型
濾心建議更換時間	1 年		1 年			半年
特色	洗滌 / 純淨好水 / 大流量		純淨好水 / 大流量			純淨好水
適用對象	家庭 辦公室 商用		4-7 人家庭 租屋族			1-4 人小家庭 單身族 租屋族

智能紫外線殺菌器

UV 燈照 滅菌有效

紫外線是陽光中的一部份，使用紫外線燈管放射 25nm 波長 (UV-C) 時，能破壞微生物 DNA 結構，使其立即死亡或失去繁殖能力，進而達到殺菌的效果。



產品特色



超強殺菌力



精準紫外線照射



具環保特性



不會形成有毒副產品

UVS-100

尺寸 (LxDxHmm)	240 x 42 x 80	進水口徑	1/4"(2 分管)
殺菌能力	4.5 公升 / 分鐘	適用電源	100-240V/50-60Hz
承受最大壓力	100psi	消耗功率	9.5W
使用壽命	6000 小時或 3 年 (拋棄式)	建議售價	NT\$ 8,000

智能微電腦止水器

yaffle 為每一套淨水設備升級安裝「智能微電腦止水器」，若發生漏水狀況，止水器將自動啟動切斷水源，預防災害損失發生，確保使用者安全。當 LED 顯示不同燈號，提供使用者掌握淨水設備狀況，全面守護淨水生活。(CH-8001、WF-62501、HH88、DWF-300 本體或搭配設備已內建止水功能，故不另附止水器)



產品特色



智能設計—安全控水



LED 燈漏水警示設計—全面守護



漏水保護裝置—漏水自動切斷水源

WF-1801

電壓	110V/60Hz	最大耐壓	65psi
最大使用電流	10 安培	建議售價	NT\$ 4,500

貼心提醒：本公司保有商品變更權力，以實際出貨商品為準。

軟水系統



產品特色



美國進口控制面板及進出水閥頭，全自動反洗功能，水量穩定，水質佳



LCD 顯示螢幕，清晰美觀，各種功能一目了然



人性化操作介面，可依照使用習慣設定水質硬度及反洗時間，提升用水品質




可選擇時間型或流量型的再生模式，使用更便利

櫥下專用款

WS-6 全屋式全自動軟水系統

適用管徑	3/4"(旁通閥已設計在閥頭上)
工作流量	0.5 噸 /hr
工作壓力	2-3kg
電壓	110V-220V/50 or 60Hz(全電壓)
尺寸 WxDxH cm	22 x 52 x 45
容量	5L
重量	12.3kg
排水孔	直徑 12mm-(1/2")
建議售價	NT\$28,500

* 工作流量依現場水壓狀況浮動
* 現場水壓需 2~3kg，若水壓不足則建議加裝變頻恆壓馬達



02

yaffle 亞爾浦 商用系列淨水設備

yaffle 商用系列淨水設備為專為餐飲、商辦行號、貴賓招待所、團體組織打造，分別有 40 萬、80 萬及 120 萬公升三款超大有效濾水量機種，滿足顧客不同的需求，且其超大出水量能滿足更大的瞬間使用量，多道濾心全方位守護用水健康，為營業場所的每一滴飲水、用水把關，讓您盡情享用純淨好水。

■ 營業淨水超強靠山・安心純淨 ■



大流量可節省等待時間



超高有效濾水量
(40 萬 / 80 萬 / 120 萬公升)



不需插電，節省能源



層層精濾，不排放廢水



保留人體所需礦物質



符合日本厚生省標準



通過 NSF 標準檢測 **NSF**



可去除餘氯



WF-5100

尺寸 (LxDxHmm)	480 x 230 x 650
有效濾水量	40 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	20"PP 纖維、活性碳纖、活化樹脂
建議售價	NT\$ 38,000



WF-5200

尺寸 (LxDxHmm)	675 x 230 x 650
有效濾水量	80 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	20"PP 纖維、活性碳纖 x2、活化樹脂
建議售價	NT\$ 45,000



WF-5300

尺寸 (LxDxHmm)	790 x 230 x 650
有效濾水量	120 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	20"PP 纖維、活性碳纖 x3、活化樹脂
建議售價	NT\$ 55,000

03

yaffle 亞爾浦 RO 逆滲透淨水設備

逆滲透純水系統 (reverse osmosis) 是利用高水壓將水濃度高的一方經由逆滲透膜 (RO 濾心) 壓擠至濃度低的一方, 此種特殊水處理方式在醫學、工業均被使用, 由於處理效率高而被廣泛運用在家庭用水, 更可以達到無菌、無化學物質、無雜質的飲水標準, 甚至製成的冰塊, 也更為晶瑩剔透。

層層精濾水質優化再升級



1 五道精濾

五道濾心層層淨化, 輕鬆享有淨水新生活。



2 NSF認證

通過美國國家衛生基金會NSF認證, 飲水健康有保障。



3 JG管符合NSF/ANSI 51及61標準

JG管符合Commercial Food Equipment(商用食品設備)及Drinking water system component (飲用水系統零組件)標準, 全面守護您的飲水安全。



RO-1100 無儲水桶設計

尺寸 (LxDxHmm)	240 x 410 x 410
電壓	110V/60Hz
建議售價	NT\$ 28,000



RO-350

尺寸 (LxDxHmm)	250 x 250 x 465
電壓	110V/60Hz
建議售價	NT\$ 22,000

貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg。
2. 請定期更換濾心, 以確保飲水品質。



04

yaffle 亞爾浦 瞬間熱飲機

yaffle 亞爾浦研發中心成功地將冷、熱飲水系統及淨水設備統合而為一，讓消費者能更快速飲用純淨水，簡化取水動線，運用於烹調料理，能有效減少料理工序、節省烹調時間，讓廚房生活更優雅、便利。

■ 多功能用途 ■

湯品快速上桌
水溫高達 95 度，節省煮水加熱等候，更快完成美味湯品。



沖泡茶葉 / 咖啡
人性化自動給水設計，輕鬆沖泡出茶與咖啡濃郁香氣。

料理好幫手
炒菜過程可隨時加入熱水烹煮，保持蔬菜脆嫩。



使清潔更容易
可消毒燙洗嬰兒奶瓶及油膩碗盤，讓清潔更加容易。

永燙免等待
利用熱水永燙食材，節省烹調時間及瓦斯。



可保溫好便利
可利用熱水快速預熱或保溫牛奶。

■ 多重特點 ■



加熱兩倍快速，高效免等待
內置瞬熱式電熱管，即使大量用水也無須長時間等待。



斷電保護
若偵測到漏電會立即關閉電源，保障居家生活安全。



304 不鏽鋼，安心又耐用
機體採用 304 不鏽鋼材質熱水膽，加倍堅固耐用。



雙迴水路設計
有效防止龍頭導熱而燙傷。



自動補水，超便利
智慧型水量自動偵測裝置，可在水量不足時立即自動補水。



無壓式給水系統，使用更安心
採用高科技無壓式給水系統，防止空燒危險。



防燙鍛造龍頭
不掉沙、無鏽蝕，保持水質純淨。



智慧安全鎖，貼心又安全
兩段式安全設計開關，避免孩童誤觸而燙傷。



更多無壓式龍頭介紹



HH88 智能極熱式熱飲機

無儲水鍋爐 精巧好安裝

尺寸約為 A4 大小，厚度不到 8 公分

熱水四段溫度快選

預設 100、85、70、40 °C 循環，亦可以 5 °C 微調出水溫度

智能極速瞬熱 可提供熱水與常溫水

5 秒極速瞬熱，每分鐘出水量 500~700 c.c (會因天氣與進水水溫而有差異)

配備觸控式 智能飲水機專用龍頭

搭配 T8601，可切換常溫水及熱水

搭配 T8801 並連接氣泡烹調設備，可切換氣泡水、冰水、常溫水及熱水

產品規格列表



CH-8001

CH-8020

CH-85 限量

CH-8500

系列	瞬間熱飲機	瞬間熱飲機	瞬間熱飲機	瞬間熱飲機
容量	約 4 公升	約 4 公升	約 8.5 公升	約 8.5 公升
顏色	白 + 黑色面板	白 + 黑色面板	白色面板	白色面板
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
消耗電功率	1000W	1000W	2000W	2000W
最高溫 / 最低溫	95°C / 常溫	95°C / 88°C	95°C / 88°C	95°C / 常溫
尺寸 (LxDxHmm)	200 x 330 x 395	200 x 330 x 395	240 x 380 x 470	240 x 380 x 470
搭配龍頭	T8201	CUML3101	CUML3101	T8201
建議售價	NT\$ 28,000	NT\$ 19,800	NT\$ 21,800	NT\$ 31,800
備註	有 5°C 誤差		有 5°C 誤差	

產品規格列表



HH88

HH8801

HH8802

系列	智能極熱式熱飲機	智能極熱式熱飲機	智能極熱式熱飲機
容量	-	-	-
顏色	黑色面板	黑色面板	黑色面板
電壓	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
消耗電功率	3000W	3000W	3000W
最高溫 / 最低溫	95°C / 常溫	95°C / 常溫	95°C / 常溫
尺寸 (LxDxHmm)	230 x 78.5 x 310	230 x 78.5 x 310	230 x 78.5 x 310
淨水設備尺寸 (LxDxHmm)	不含淨水設備	260 x 105 x 375 (3 系列淨水設備)	250 x 135 x 405 (6 系列淨水設備)
搭配龍頭	T8601	T8601	T8601
建議售價	NT\$ 35,000	NT\$ 39,000	NT\$ 49,000
備註	有 5°C 誤差	有 5°C 誤差	有 5°C 誤差



CH-90 限量

CH-9000

CH-75

系列	瞬間熱飲機	瞬間熱飲機	瞬間熱飲機
容量	約 7 公升	約 7 公升	約 4 公升
顏色	白色面板	白色面板	白色面板
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率	1000W	1000W	1000W
最高溫 / 最低溫	95°C / 88°C	95°C / 常溫	95°C / 88°C
尺寸 (LxDxHmm)	240 x 380 x 380	240 x 380 x 380	300 x 290 x 290
搭配龍頭	CUML3101	T8201	CUML3101
建議售價	NT\$ 19,800	NT\$ 29,800	NT\$ 19,800
備註	有 5°C 誤差		



05

yaffle 亞爾浦 瞬間冰熱飲機

yaffle 亞爾浦櫥下型瞬間冰熱飲機，採無壓式安全設計，搭配淨水設備使用，全天候提供冰水與熱水，省去人工加水、煮水及忘記關瓦斯空燒的危險。可依照季節調整冰水的適溫及冷度，而熱水開關採安全式給水設計，可避免誤觸開關，讓飲用水更加安全又便利。

■ 瞬間的選擇，滿意的溫度 ■



304 不鏽鋼
堅固耐用



自動補水裝置
24H 提供冰熱水



食用級矽膠管
安全無虞



斷電保護
若偵測到內膽沒水、漏電會立即關閉電源，預防火災的發生



CH-10000

尺寸 (LxDxHmm)	250 x 510 x 440
冰水容量	約 2 公升
熱水容量	約 4 公升
顏色	白
電壓	110V / 60Hz
消耗電功率	1000W
最高溫 / 最低溫	95°C / 8°C
搭配龍頭	T8301
建議售價	NT\$ 44,800



yaffle 五星級氣泡烹調設備 多元化用途


飲水用水不只是生活，更是一門藝術！

不論烹調、料理、清潔、冰鎮，

yaffle 亞爾浦五星級氣泡烹調設備滿足每一位家人的生活好水需求。

冰鎮

將煮好的美食加入
氣泡水中冰鎮，
增加 Q 彈口感。



醒酒

喝酒後飲用氣泡水，
加速血液循環，
代謝酒精。



軟化肉質

烹飪肉類前，
以氣泡水浸泡肉品，
讓肉質加倍鮮嫩。



養顏清潔

氣泡水清潔肌膚，
帶走深層的髒汙外，
也到更好的照顧。




氣泡咖啡

冰鎮咖啡後，迅速將
氣泡水加入咖啡中，
享用綿密的氣泡咖啡。



去腥

氣泡水清洗、浸泡海
鮮，不僅提升美味，
更能去除腥味。



調酒

使用氣泡水調酒，
在家即可調製出
刺激爽口的口感。



調飲

加入不同口味的果露、
果汁，為專屬飲料
增添風味。



06

yaffle 亞爾浦 五星級氣泡烹調設備

不只是氣泡水 更是烹調好幫手

近年來，「氣泡水」成為熱門趨勢，綿密刺激的口感，健康零卡路里，是許多人飲用首選；在生活上，可以飲用外，日韓還流行用氣泡水來洗臉、卸妝及作菜。而亞爾浦氣泡烹調設備融合氣泡水、熱水、冰水及常溫水，通過日本二村化學活性碳纖維濾心，層層精濾，大出水量設計，滿足多元化用途，優雅健康生活就從氣泡烹調設備開始。


五星級安心 好品質

- /// 高效冷卻系統
穩定維持冰水溫度
- /// 全機 304 不鏽鋼
提升安全衛生性
- /// 專門碳酸水技術
冰水 CO₂ 混合技術，精準製造最順口氣泡水

食品級二氧化碳

yaffle 亞爾浦氣泡烹調設備係使用金瑞碳酸公司提供的食品級二氧化碳，符合多項食品安全法規：

- 食品安全衛生管理法 · 食品安全衛生管理法施行細則
- 食品加工用二氧化碳衛生標準 (即食品業者使用二氧化碳應符合我國衛生標準之規定)
- 食品器具容器包裝衛生標準 · 食品良好衛生規範準則
- 食品業者登錄辦法
- 食品工廠建築及設備設廠標準
- 食品及其相關產品追溯追蹤系統管理辦法
- ISBT(飲料技師國際協會) CO₂ 品質指引與分析程序參考書目
CO₂ QUALITY GUIDELINES & ANALYTICAL PROCEDURE BIBLIOGRAPHY
- WHO JECFA 食品添加物聯合專家委員會 (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA)
- FSSC 22000 驗證



消費者也可掃描鋼瓶上的 QR Code 查詢該二氧化碳有效期限及 MSDS 物質安全資料表

搭配頂級淨水設備

- /// 符合多國標準
濾心安全符合日本厚生省標準，通過 SGS、NSF 標準檢測
- /// 三分管超大出水量
每分鐘流量可達 11 公升，有效濾水量達 7 公升
- /// 可去除有害物質
可去除餘氯、鉛、異味、氯仿、農藥 CAT、環境賀爾蒙 (雙酚 A 及壬基酚) 等 15 種有害化學物質。

鋼瓶小常識

1. 勿倒瓶，一律採直立式安裝
2. 勿置於高溫環境，如：日曬、冰箱、冷氣散熱出口

氣瓶	售價	更換 CO ₂ 費用
6L	NT\$7,000	NT\$3,000
13L	NT\$9,000	NT\$4,000

貼心提醒：

1. 若發生漏氣，請勿觸碰開關，以免發生危險。
2. 當右方氣壓閥的紅色曲線降至 100psi，或氣泡感降低時，即可預約客服更換氣瓶。



調節閥
NT\$3,800



6L
(約 1020 瓶 / 500ml)



13L
(約 2500 瓶 / 500ml)

家用櫥下型

yaffle 亞爾浦五星級氣泡烹調設備櫥下隱藏裝置，搭配簡約美型四溫龍頭，享受一觸即飲四溫 - 熱水、冰水、常溫水、冰氣泡水的美好與便利。

YS-1301

四溫觸控式龍頭

- 熱水
- 冰水
- 常溫水
- 冰氣泡水



鉻色款牌價加 \$1,800 元 (含稅價) 可換購霧黑款龍頭

主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420	最大流量	30 杯 (500ml)/H
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405	材質	304 不鏽鋼
瞬熱機尺寸 (LxDxHmm)	200 x 330 x 395	建議售價	NT\$102,000(組)

※ 使用容量依出水氣壓與現場環境不同會有落差



+



+



- 整組包含
- ① 氣泡烹調設備主機
 - ② 兩道式淨水設備
 - ③ 瞬間熱飲機
 - ④ 四溫觸控式龍頭
 - ⑤ 6L 氣瓶

YS-1301H

四溫觸控式龍頭

- 熱水
- 冰水
- 常溫水
- 冰氣泡水



鉻色款牌價加 \$1,800 元 (含稅價) 可換購霧黑款龍頭

主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420	最大流量	30 杯 (500ml)/H
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405	材質	304 不鏽鋼
智能極熱式熱飲機尺寸 (LxDxHmm)	230 x 78.5 x 395	建議售價	NT\$120,000(組)

※ 使用容量依出水氣壓與現場環境不同會有落差



- 整組包含：
- ① 氣泡烹調設備主機
 - ② 兩道式淨水設備
 - ③ 智能極熱式熱飲機
 - ④ 四溫觸控式龍頭
 - ⑤ 6L 氣瓶

YS-1201

四溫觸控式龍頭

- 熱水
- 冰水
- 常溫水
- 冰氣泡水



主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420	最大流量	30 杯 (500ml)/H
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405	材質	304 不鏽鋼
瞬熱機尺寸 (LxDxHmm)	200 x 330 x 395	建議售價	NT\$99,000(組)

※ 使用容量依出水氣壓與現場環境不同會有落差



整組包含：

- ① 氣泡烹調設備主機
- ② 兩道式淨水設備
- ③ 瞬間熱飲機
- ④ 四溫機械式龍頭
- ⑤ 6L 氣瓶

YS-1101



拉把式龍頭

● 冰氣泡水

主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420	最大流量	30 杯 (500ml)/H
耗電量	待機 20W/ 運作 270W	材質	304 不鏽鋼
電壓	110V /60Hz	建議售價	NT\$78,000(組)

※ 使用容量依出水氣壓與現場環境不同會有落差



- 整組包含：
- ① 氣泡水主機
 - ② 6L 氣瓶
 - ③ 拉把式龍頭

家用商用檯面型

隨手一壓，yaffle 亞爾浦五星級氣泡烹調設備大
出水量綿密氣泡、刺激豐富口感，精緻款商用入
門機更為招待所、貴賓室、咖啡廳必備，提供來
訪賓客全新口感體驗。

YS-162



拉把式龍頭

- 冰氣泡水

主機 (含龍頭) 尺寸 (LxDxHmm)	245 x 600 x 560	電壓	110V /60Hz
主機 (含滴水盤) 尺寸 (L x D x Hmm)	245 x 630 x 560	最大流量	30 杯 (500ml)/H
耗電量	待機 20W/ 運作 270W	材質	304 不鏽鋼

建議售價 NT\$74,000(組)

※ 使用容量依出水氣壓與現場環境不同會有落差



- 整組包含：
- ① 氣泡水主機
 - ② 6L 氣瓶

商用櫥下型

搭配金屬簡約設計風立體龍頭，yaffle 亞爾浦商用櫥下型氣泡烹調設備為商用場域磅礪首選，超級大流量，滿足商用客用需求，綿密細膩質地、刺激豐富口感讓喝水成為有趣的事。

YS-1801



雙拉把式龍頭

- 冰水
- 冰氣泡水

主機尺寸 (LxDxHmm)	285 x 520 x 480	電壓	110V /60Hz
淨水設備尺寸 (外接)(LxDxHmm)	250 x 135 x 405	最大流量	50 杯 (500ml)/H
耗電量	待機 30W/ 運作 268W	材質	304 不鏽鋼

建議售價 NT\$158,000(組)



- 整組包含：
- ① 氣泡水主機
 - ② 兩道式淨水設備
 - ③ 雙拉把式龍頭 (龍頭款式依隨機出貨)
 - ④ 13L 氣瓶

※ 使用容量依出水氣壓與現場環境不同會有落差
※ 龍頭款式依隨機出貨

選購 檯面式水盤 4040(含洗杯功能)



- ・ 特製噴頭，自動清洗
- ・ 輕輕一壓，自動噴水洗杯！
放開即自動停止
- ・ 高速水流同時沖淨杯底和內壁
- ・ 產品不含龍頭

尺寸	400 x 400mm
進出水 挖孔尺寸	Φ36.4mm
售價	NT\$ 14,500

選購 嵌入式水盤 4242(含洗杯功能)



- ・ 特製噴頭，自動清洗
- ・ 輕輕一壓，自動噴水洗杯！
放開即自動停止
- ・ 高速水流同時沖淨杯底和內壁
- ・ 產品不含龍頭

尺寸	420 x 420mm
進出水 挖孔尺寸	Φ40mm
售價	NT\$ 11,000

隨手一壓，yaffle 亞爾浦五星級氣泡烹調設備大出水量綿密氣泡、刺激豐富口感，精緻款商用入門機更為招待所、貴賓室、咖啡廳必備，提供來訪賓客全新口感體驗。


YS-15501

雙拉把式龍頭

- 冰水
- 冰氣泡水

主機 (含龍頭) 尺寸 (LxDxHmm)	285 x 640 x 530	電壓	110V /60Hz
主機 (含滴水盤) 尺寸 (L x D x Hmm)	285 x 670 x 530	最大流量	50 杯 (500ml)/H
淨水設備尺寸 (外接)(LxDxHmm)	250 x 135 x 405	材質	304 不鏽鋼
耗電量	待機 30W/ 運作 268W	建議售價	NT\$138,000(組)

※ 使用容量依出水氣壓與現場環境不同會有落差



整組包含：

- ① 氣泡水主機
- ② 兩道式淨水設備
- ③ 雙拉把式龍頭
- ④ 13L 氣瓶



類型	家用櫥下型		家用櫥下型
型號	YS-1301		YS-1301H
建議售價	102,000		120,000
最大流量	30 杯 (500ml)/H		30 杯 (500ml)/H
材質	304 不鏽鋼		304 不鏽鋼
主機尺寸 (L x D x Hmm)	260 x 470 x 420		260 x 470 x 420
主機 (含滴水盤) 尺寸 (L x D x Hmm)	X		X
淨水設備尺寸 (外接) (L x D x Hmm)	250x135x405		250x135x405
瞬熱機尺寸 (L x D x Hmm)	200 x 330 x 395		智能極熱式熱飲機 230 x 78.5 x 310
電壓	氣泡水機	110V /60Hz	110V /60Hz
	瞬熱機	110V /60Hz	單相 220v /60Hz
耗電量	氣泡水機	待機 20W/ 運作 270W	待機 20W/ 運作 270W
	瞬熱機	1000W	3000W
標準操作水壓	30psi-45psi		30psi-45psi
CO ₂ 氣瓶 (高) 外接	Φ200x440mm		Φ200x440mm
CO ₂ 氣瓶容量	6L (約 1020 瓶 /500ml)		6L (約 1020 瓶 /500ml)
備註	鉻色款牌價加 \$1,800 元 (含稅價) 可換購霧黑款龍頭		-

※ 使用容量依出水氣壓與現場環境不同會有落差



家用櫥下型	家用商用 複合檯面型	商用櫥下型	商用檯面型
YS-1101	YS-162	YS-1801	YS-15501
78,000	74,000	158,000	138,000
30 杯 (500ml)/H	30 杯 (500ml)/H	50 杯 (500ml)/H	50 杯 (500ml)/H
304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼	304 不鏽鋼
260 x 470 x 420	245 x 600 x 560(含龍頭)	285 x 520 x 480	285 x 640 x 530(含龍頭)
X	245 x 630 x 560	X	285 x 670 x 530
不含淨水設備	不含淨水設備	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
不含瞬熱機	不含瞬熱機	不含瞬熱機	不含瞬熱機
110V /60Hz	110V /60Hz	110V /60Hz	110V /60Hz
-	-	-	-
待機 20W/ 運作 270W	待機 20W/ 運作 270W	待機 30W/ 運作 268W	待機 30W/ 運作 268W
-	-	-	-
30psi-45psi	30psi-45psi	30psi-45psi	30psi-45psi
Φ200x440mm	Φ200x440mm	Φ200x740mm	Φ200x740mm
6L (約 1020 瓶 /500ml)	6L (約 1020 瓶 /500ml)	13L (約 2500 瓶 /500ml)	13L (約 2500 瓶 /500ml)
-	-	龍頭款式依隨機出貨	-

※ 使用容量依出水氣壓與現場環境不同會有落差

五星級氣泡烹調配置圖

安裝配置建議

1. 空間：建議需要寬度至少 90 cm x 深度 52cm。家用設備高度至少 45cm，商用設備高度至少 78cm
2. 電源：3 組 110V(氣泡烹調設備 + 瞬熱機 + 止水器)，如安裝 YS-1301H，需再增加一個單相 220V 電源
3. 排水：氣泡烹調設備主機採用水冷式散熱，需要接到水槽下方排水管上
4. 觸控龍頭另搭配控制盒



安裝空間 & 注意事項



時尚優雅 · 多功一機龍頭



yaffle 多功能觸控式四溫龍頭

- 科技化設計具現代感
- LED 顯示面板質感提升
- 多重按鍵滿足多樣化選擇
- 熱水安全開關以防燙傷

yaffle 多功能機械式四溫龍頭

- 業界首創四溫合一
- 超低鉛材質
- 精密鑄造一體成形
- 熱水安全開關以防燙傷

* 以上為建議參考尺寸，實際需視櫃內空間及水槽提籠排水管路配置為主。

完整的淨水整合方案不僅要有完善的櫥下淨水設備，檯面上出水的龍頭不只是出水功能，更是在重視居家品質的現在，也成為居家生活的另一亮點，yaffle 亞爾浦淨水龍頭搭配多段水溫不同，推薦合適的出水龍頭，滿足居家生活的每一個淨水時刻！

單溫龍頭

雙溫龍頭

				
型號	CUDL223	CUL1801	CUML3101	CUML3101B
系列	無壓式龍頭	有壓式龍頭	雙溫龍頭	雙溫龍頭
顏色	鉻色	鉻色	鉻色	黑色
尺寸 (H mm)	270	250	270	270
挖孔尺寸 (mm)	30	15	32	32
出水選擇	常溫水 / 三分管出水	常溫水 / 二分管出水	①常溫水 / 熱水 ②常溫水 / 冰水	①常溫水 / 熱水 ②常溫水 / 冰水
專利號碼	M446252	D214988	M242621	
搭配	櫥下型淨水設備	櫥下型淨水設備	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機 櫥下型冰飲機	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機 櫥下型冰飲機
建議售價	NT\$ 5,600	NT\$ 3,500	NT\$ 6,800	鉻色款牌價 加 \$1,800(含稅價)

三溫龍頭

四溫龍頭

			
型號	CUML3201	CUML3301	CUML35
系列	三溫龍頭	三溫龍頭	四溫龍頭
顏色	鉻色	鉻色	鉻色
尺寸 (H mm)	270	270	265
挖孔尺寸 (mm)	35	35	35
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水
搭配	櫥下型淨水設備 櫥下型氣泡烹調設備	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間冰熱飲機	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機 櫥下型氣泡烹調設備
建議售價	NT\$ 9,200	NT\$ 9,700	NT\$ 9,900

觸控式雙溫龍頭

觸控式三溫龍頭

				
型號	T8201	T8201B	T8601	T8301
系列	觸控式 / 無壓式龍頭	觸控式 / 無壓式龍頭	觸控式 / 無壓式龍頭	觸控式 / 無壓式龍頭
顏色	鉻色	霧黑色	鉻色	鉻色
尺寸 (Lx H mm)	185×240	185×240	185×240	185×240
挖孔尺寸 (mm)	30	30	30	30
出水選擇	常溫水 / 熱水	常溫水 / 熱水	常溫水 / 熱水	常溫水 / 冰水 / 熱水
搭配	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機	櫥下型淨水設備 智能極熱式熱飲機	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間冰熱飲機
建議售價	NT\$ 15,000	鉻色款牌價 加 \$1,800(含稅價)	NT\$ 15,000	NT\$ 16,000

觸控式四溫龍頭

			
型號	T8501	T8501B	T8801
系列	觸控式 / 無壓式龍頭	觸控式 / 無壓式龍頭	觸控式 / 無壓式龍頭
顏色	鉻色	霧黑色	鉻色
尺寸 (Lx H mm)	185×240	185×240	185×240
挖孔尺寸 (mm)	30	30	30
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水
搭配	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機 櫥下型氣泡烹調設備	櫥下型淨水設備 櫥下型瞬間熱飲機 櫥下型氣泡烹調設備	櫥下型淨水設備 智能極熱式熱飲機 櫥下型氣泡烹調設備
建議售價	NT\$ 17,000	鉻色款牌價 加 \$1,800(含稅價)	NT\$ 17,000



SHIH LEI
世磊實業

台北 | 地 址 台北市松山區塔悠路 219 號
電 話 (02)2760-9666
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

新竹 | 地 址 新竹縣竹北市縣政三街 136 號
電 話 (03)656-0101
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

台中 | 分 公 司 台中市西屯區環中路二段 302 號
電 話 (04)2452-4948
門 市 台中市西屯區漢翔路 37 號
電 話 (04)2451-7979
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

高雄 | 地 址 高雄市仁武區永榮一街 90 號
電 話 (07)3755-262
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

亞爾浦淨水設備
免付費服務專線：0800-026628
www.yaffle.com.tw

